

Гидравлическая тележка широковильная VioMax VM 25B685



54 684 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Производитель: [VioMax](#)

Вес товара: 91.00 кг

Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Широкие вилы
Грузоподъемность	2500 кг
Клапан перегруза	2700 кг
Дополнительное ребро жёсткости	по всей длине вилок
Конструкция	Усиленная
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	685 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вилок	1150 мм
Вес	91 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвальных роликов (в мм)	80x70
Ширина между вилами	365 мм

Описание

Для обработки негабаритных грузов часто требуются нестандартные типы тележек. Именно к таким типам относится VM 25B685 от немецкой компании VioMax, так как эта модель оснащена вилами особых размеров. Загружаемая ширина в них равна 68,5 см, но при грузоподъемности в 2,7 т и своей малогабаритности, эта тележка способна выполнять и большинство типичных операций по обработке грузов.

Идеальные технические решения

Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию, поэтому имеет усиленный вариант конструкции, с установкой дополнительных ребер жесткости в ключевые опорные точки и оснащением колесной системы еще одной парой направляющих роликов. Вилы имеют угловато-овальное окончание со специальными небольшими роликами для беспрепятственного заезда под основание паллеты.

С целью предотвращения сколов краски и появления коррозии, на поверхностную часть тележки нанесено эпоксидное и гальваническое покрытие. Комфорт оператора при управлении тележкой, в условиях низких температур, обеспечивает прорезиненное покрытие рукоятки.

Услуги нашей компании

Мы занимаемся диагностическим и сервисным обслуживанием гидравлических тележек, а также прочей складской техники. Выполняем ремонт любой сложности, на время которого возможна подмена или аренда.

Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, желтый, синий, чёрный и т.д.)

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики
полиуретановые
со стальной
ступицей**



**колёса
обрезиненные с
алюминиевой
ступицей**



**ролики и колёса
полиамидные
(для неровной
поверхности)**



**колёса
чугун
полиуретан**



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru