



## Гидравлическая тележка длинная VioMax VM 30/180



Производитель: [VioMax](#)

**29 480 руб.**

49 480 руб.

Скидка 20000 рублей

Количество:

### Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Длинные вилы
Грузоподъемность	3200 кг
Клапан перегруза	есть
Общая длина	2185 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вил	1800 мм

### Описание

VioMax VM 30/180 тележка с гидравлической системой, отличающаяся высокими эксплуатационными характеристиками. Рокля имеет грузоподъемность 3,2 т при длине вил 1,8 м. Идеальный вариант для ручного перемещения паллет на небольшие расстояния. Востребована на складах и в магазинах.

## Особенности конструкции

Маневренна благодаря сдвоенным подвилочным роликам, что актуально при эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Рокла позволяет перемещать груз, габариты которого находятся в пределах 1,2 × 2,185 × 0,55 м. При превышении веса срабатывает предохранительный клапан, призванный защитить тележку от чрезмерных перегрузок. в том числе при транспортировке максимального груза.

## Качество в деталях

Хромированный поршень. Модель отличается высоким качеством сборки. Пружина подъема имеет защитный кожух, предотвращающий ее механическое повреждение. Усиленная ручка с прорезиненной рукояткой позволяет выполнять погрузку при низкой температуре. Резиновые накладки предотвращают появление вмятин и царапин на вилах и выступают в роли амортизаторов.

## Преимущества

- плавное движение по различным поверхностям за счет противопороговых роликов, обеспечивающих устойчивость рохли;
- функциональность;
- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- большая грузоподъемность, в т.ч. за счет усиленных подвилочных тяг;
- надежность при экстремальных условиях эксплуатации: лапка для спуска гарантирует непрерывность работы при обрыве цепочки.

## Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длиневил, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.)

**Гарантия 26 месяцев!**

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)