

## Гидравлическая тележка VioMax VM20ST (Нержавейка)



Производитель: [VioMax](#)

146 843 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

### Характеристики

Производитель	Германия
Вид гидравлической тележки	Стандартная
Грузоподъемность	2000 кг
Клапан перегруза	2200 кг
Дополнительное ребро жёсткости	по всей длине вилок
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1535 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1200 мм
Длина вилок	1150 мм
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	80x70
Материал	Нержавеющая сталь

## Описание

Модель VM20ST, от немецкой компании VioMax, предназначена для работы в среде с наличием большого количества агрессивных факторов, таких как перепад температур, повышенная влажность, воздействие химических соединений. С ориентацией на такие условия использования тележка сделана из нержавеющей стали.

## Тележка для экстремальных условий

Концевая часть вил имеет овальную форму и подвилочные направляющие ролики, специально для удобного заезда под паллеты. Опорные ролики и рулевые колеса изготовлены из высокопрочного полиамида.

Сварочные швы качественные и гладкие, благодаря применению современных сварочных комплексов при технологической сборке.

## Эффективность и надежность

Шасси и гидравлическая система выдерживают нагрузку до 2,2 т, при превышении которой срабатывает предохранительный клапан, блокирующий подъем груза. Управление VM 20/115 ST осуществляет оператор с помощью физической силы, для этого имеется рукоятка эргономичного исполнения и трехпозиционный переключатель режимов работы.

Мы предоставляем большой спектр услуг по обслуживанию складской техники. В них входят: ремонт, подмена на время ремонта, поставка и продажа запчастей, сервис, диагностика, аренда.

## Преимущества

- быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
- защитный кожух у пружины подъема;
- усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
- комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
- температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
- дополнительные ребра жесткости по всей длине вилок, с обеих сторон
- предусмотрена защита от возможной перегрузки. (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях, годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных цветовых вариантах (красный, желтый, синий, чёрный и т.д.)

**Гарантия 26 месяцев!**

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)