



Гидравлический штабелер Oxlift HS2515



70 440 руб.

Количество:

1

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 300.00 кг

Характеристики

Производитель	Китай
Вид штабелёра	Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность	1500 кг
Высота подъёма	2500 мм
Длина вил	1150 мм
Ширина по вилам	310-850
Вес	300 кг

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700053
Бренд, Модель:		OXLIFT HS 2515
Грузоподъёмность:	кг	1500
Высота подъёма:	мм	2500
Высота подъёма:	Н/мм	2500
Тип мачты:		DX
Габаритная высота:	Н1/мм	1800
Высота при поднятых вилах :	Н2/мм	3030
Высота с опущенными вилами:	Н3/мм	90
Длина вил:	l/мм	1150
Длина опорных вил:	l1/мм	920
Ширина лонжерона:	b/мм	150
Внутренняя ширина вил:	b1/мм	335
Внешняя ширина вил:	b2/мм	505
Габаритная ширина штабелера:	b3/мм	640

Ширина вилок (мин. и макс.):	b4/мм	310-850
Габаритная ширина с раздвинутыми вилами:	b5/мм	850
Радиус поворота:	Wa/мм	1335
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 2198:	Ast/мм	2100
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 3597:	Ast/м	1950
Собственный вес:		310

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Для складов торговых, транспортных компаний, производственных помещений и гипермаркетов станет незаменимым штабелер HS2515 с ручным гидравлическим механизмом управления. Грузоподъемность модели – 1500 кг, потому она может успешно использоваться для транспортировки грузов весом до 1,5 тонн. Подходит для паллет стандартных размеров (габариты несущей поверхности – 550x1150).

Штабелер отличается повышенной высотой подъема – 2500 мм. С ним будет удобно работать при погрузке паллет на самые верхние полки складов. Центр тяжести – 550 мм. Это оптимальный показатель, благодаря которому достигается устойчивость и стабильность модели.

Ручной гидравлический штабелер Oxlift HS2515 – это прочный и надежный механизм для работы с паллетами и крупногабаритными грузами весом до 1,5 т. Устройство способно транспортировать продукцию в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В первом случае – за счет мускульной силы оператора, во втором случае – с использованием гидравлики.

Модель характеризуется качественным исполнением, малошумностью, небольшими массо-габаритными размерами, хорошей устойчивостью на ровных поверхностях. Для защиты обслуживающего персонала от случайного падения груза предусмотрена специальная сетка.

Мачта и вилы изделия покрыты порошково-полимерным составом, защищающим металл от коррозии. Колеса и ролики выполнены из нейлона, механически и химически устойчивы. Вилы штабелера имеют усиленную конструкцию. Они способны поднимать грузы на высоту до 2,5 метров.

Система подходит для производств, портов, складов, супермаркетов, рынков, стройплощадок.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru