


Пневматическая цепная таль PFAFF DLZ Mini



Производитель: [Pfaff-Silberblau](#)

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Описание

Арт.	03175 1150	03175 1151	03175 1152	03175 1160	03175 1161	03175 1162
Грузо- подъемность (кг)	125	125	125	250	250	250
Подъем (м)	3	5	8	3	5	8
Управляющая длина (м)	2	4	6	2	4	6
Скорость подъема (м/мин)	15 / 40	15 / 40	15 / 40	8 / 20	8 / 20	8 / 20
Скорость спуска (м/мин)	30	30	30	16	16	16
Цепей	1	1	1	1	1	1
Сила подъема/ спуска (м ³ /мин)	0.5 / 0.7	0.5 / 0.7	0.5 / 0.7	0.5 / 0.7	0.5 / 0.7	0.5 / 0.7
Luft- anschluss	G3 / 8 s	G3 / 8 s	G3 / 8 s	G3 / 8 s	G3 / 8 s	G3 / 8 s
Внутр. диаметр шланга (мм)	9	9	9	9	9	9
Вес (кг)	9.5	10	10.5	10.5	11	11.5

A (мм)	328	328	328	328	328	328
B (мм)	232	232	232	232	232	232
C (мм)	367	367	367	367	367	367
D (мм)	92	92	92	92	92	92
E (мм)	213	213	213	213	213	213
F (мм)	109	109	109	109	109	109
G (мм)	104	104	104	104	104	104
H (мм)	177	177	177	177	177	177
J (мм)	148	148	148	148	148	148
K (мм)	83	83	83	83	83	83
L (мм)	29	29	29	29	29	29
M (мм)	19	19	19	19	19	19

Арт.	03175 1170	03175 1171	03175 1172	03175 1180	03175 1181	03175 1182
Грузо- подъемность (кг)	500	500	500	980	980	980
Подъем (м)	3	5	8	3	5	8
Управляющая длина (м)	2	4	6	2	4	6
Скорость подъема (м/мин)	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20	10 / 20
Скорость спуска (м/мин)	18	18	18	10	10	10
Цепей	1	1	1	1	1	1
Сила подъема/ спуска (м ³ /мин)	1.2 / 1.6	1.2 / 1.6	1.2 / 1.6	1.2 / 1.6	1.2 / 1.6	1.2 / 1.6
Luft- anschluss	G1 / 2 s	G1 / 2 s	G1 / 2 s	G1 / 2 s	G1 / 2 s	G1 / 2 s
Внутр. диаметр шланга (мм)	13	13	13	13	13	13
Вес (кг)	21	23	25	23	25	27
A (мм)	458	458	458	458	458	458
B (мм)	316	316	316	316	316	316
C (мм)	505	505	505	505	505	505
D (мм)	122	122	122	122	122	122
E (мм)	292	292	292	292	292	292
F (мм)	148	148	148	148	148	148
G (мм)	144	144	144	144	144	144
H (мм)	234	234	234	234	234	234
J (мм)	194	194	194	194	194	194
K (мм)	119	119	119	119	119	119
L (мм)	40	40	40	40	40	40
M (мм)	28	28	28	28	28	28

Пневмотали концерн Pfaff-Silberblau — хорошая альтернатива электрическим талям, если использование электричества является опасным согласно правилам техники безопасности. Все пневматические тали выпускаются с одним плечом и стандартами высотами подъема 3, 5 и 8 м.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru