

Самоходная тележка OXLIFT PTE15-C с литий-ионной акб 1500 кг



Производитель: [Oxlift](#)

121 550 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Китай	
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	200
Тип :		электроподъем
Положение оператора :		пеший
Центр загрузки :	с(мм)	600
Расстояние от центра оси до вил :	х(мм)	950
Колесная база :	у(мм)	1200
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом :	кг	570/1060
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза :	кг	100/30
Тип колес :		полиуретан
Размер передних (ведущих) колес :		Ø210×70
Размер задних колес :		Ø80×93
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) :		1х/2
Колея задних колес :	b11 (мм)	380

Высота ручки (min/max) :	h14(мм)	680/1190
Высота вил в нижнем положении :	h13(мм)	80
Общая длина :	мм	1595
Длина до фронта вил :	мм	445
Общая ширина :	мм	540
Размеры вил :	s/e/l(мм)	47/160/1150
Ширина вил :	b5(мм)	540
Клиренс в центре базы :	m2(мм)	37
Ширина прохода с паллетой 800x1200 :	Ast(мм)	2310
Радиус разворота :	Wa(мм)	1390
Скорость движения (с грузом/без груза) :	км/ч	4.5/4.8
Скорость подъема (с грузом/без груза) :	м/с	0.015/0.020
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) :	м/с	0.6/0.04
Преодолимый уклон max (с грузом/без груза) :	%	5/15
Тормозная система :		электромагнитный тормоз
Мощность двигателя движения :	кВт	0.75
Мощность двигателя подъема :	кВт	0.8
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ :	В/Ач	48/12
Масса АКБ :	кг	5
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI :	кВт/ч	0.1
Тип управления ходом :		BLDC
Уровень шума :	дБ(А)	

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Самоходная тележка OXLIFT RTE15-C с электроподъемом предназначена для перемещения грузов весом до 1500 кг, помещенных на паллеты. Идеально подходит для складов и магазинов с небольшим грузооборотом. Удобно использовать в ограниченных пространствах - рукоятка тележки может использоваться в двух положениях.

Модель RTE15-C изготовлена из высокопрочных материалов, имеет простой доступ к внутренним комплектующим и встроенную Li-Ion аккумуляторную батарею. Три режима скорости и увеличенный ресурс батареи делают работу более комфортной и продуктивной.

Основные преимущества:

- Легкость управления
- Эргономичная ручка имеет два рабочих положения
- Безопасность
- Высококачественные материалы и сборка
- Компактность
- Три скорости движения
- BLDC-двигатель хода
- Внешнее зарядное устройство
- Встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея
- Простое обслуживание

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru