

Самоходный штабелер с платформой Lema SR-1550T



690 000 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Год выпуска 2018

Артикул			10511550320
Тип			самоходный
Г/п	Q	кг	1 500
Центр загрузки	c	мм	600
Высота подъема	h3	мм	5 000

Высота подъема (min)	h13	мм	86
Стандартный свободный подъем	h2	мм	1 660
Дорожный просвет	m1	мм	30
Длина вил	l	мм	1 150
Ширина вил	b1	мм	570
Расстояние между вилами	b3	мм	210
Ширина вилы	e	мм	180
Высота вилы	s	мм	66
Общая длина	L	мм	2 023
Общая ширина	B	мм	924
Высота ручки	h14	мм	985-1350
Габаритная высота (min)	h1	мм	2 215
Габаритная высота (max)	h4	мм	5 900
Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,12/0,15
Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0,15/0,12
Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	5/6
Питание		В	24
Аккумулятор		В/Ач	24/280
Зарядное устройство		В/Ач	24/35
Мощность двигателя подъема		кВт	3,0
Мощность двигателя движения		кВт	1,5 АС
Преодолимый наклон с грузом/без груза		%	5/8
База колес	Y	мм	1 342
Размер ведущего колеса		мм	250x80

Размер передних колес		мм	125x50
Размер задних колес		мм	80x70
Число колес спереди/сзади			1x+2/4
Радиус поворота	Wa	мм	1 610
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198)	Ast	мм	2 445
Вес		кг	1 310

Перечень работ по восстановлению самоходных штабелёров:

1. Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
2. Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода, при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника). Масло в редукторе подлежит замене.
3. В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и изношенные детали.
4. Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы восстанавливаются.
5. Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
6. Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали окрашиваются.
7. В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.
8. Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
9. Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ АЗ по проверке изоляции. Устраняются незначительные неисправности.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru