



Узкопроходный штабелер PROLIFT PRO RVX 1685



Количество:

1

Производитель: [PROLIFT](#)

Характеристики

Грузоподъемность	1,6 т
Высота подъема вил	8500 мм
Вес	8920 кг
Центр тяжести	600 мм
Скорость опускания вил (с грузом/без)	400/380 мм/с
Скорость передвижения (с грузом/без)	10/10 км/ч
Скорость поднятия (с грузом/без)	320/320 мм/с
Размер вилы	1200/125/50 мм
Бренд	PROLIFT PRO
Материал колес	полиуретан
Радиус разворота	2235 мм
Размер опорных колес	380x192 мм
Серия PRO	RVX
Размер задних колес	400x160 мм
Рабочее напряжение	80 В
Общая длина	3690 мм
Ширина прохода с поддоном	1650 мм
Высота в сложенном состоянии	5665 мм
Мощность двигателя передвижения	8 В/кВт
Мощность двигателя подъема	21 В/кВт
Аккумулятор	700 Ач
Тип аккумулятора	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ

Высота защитной крыши
Дополнительный подъем
Скорость бокового перемещения с грузом/без груза

2590 мм
1700 мм
0,19-0,4/0,2-0,5 м/с

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
 8 (495) 221-11-63
 8 (800) 500-41-28
 info@skyg.ru

