

## Гидравлическая тележка короткая АС 25 вилы 800 мм



Гидравлическая тележка АС 25 вилы 800 мм

Вес товара: 71.00 кг

22 800 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

### Характеристики

Производитель	Китай
Вид гидравлической тележки	Короткие вилы
Грузоподъёмность	2500 кг
Высота подъёма	195 мм
Клапан перегруза	Нет
Дополнительное ребро жёсткости	20 см
Конструкция	Облегчённая
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1170 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1254 мм
Длина вил	800 мм
Центр тяжести	600 мм
Вес	71 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	180x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	80x70
Материал рулевых колёс/роликов	Металл резина / чугун полиуретан
Минимальная высота вил	85 мм

## Описание

### Гидравлическая тележка АС 25 короткая 800 мм

Тележка этой модели характеризуется короткой длиной вил (80 см), поэтому применяется она в основном для решения задач по складированию негабаритных, нестандартных грузов и паллет.

### Конструктивные особенности

При такой малой длине вил АС 25 способна работать с грузами весом до 2,5 т. Такие большие нагрузки возможны благодаря продуманной конструкции шасси, которое сделано из качественной немецкой стали, устойчивой к деформации. Ходовая и рулевая часть комплектуется хромированными подшипниками, надежными к длительной эксплуатации.

### Качество сборки

Сборка гидравлических тележек АС осуществляется при помощи автоматизированных сварных комплексов, использование которых гарантирует прочность свариваемых узлов, а также гладкость и незаметность швов. Поверхность АС 25 имеет полимерно-эпоксидное покрытие, которое препятствует появлению коррозии и сколов краски. Гидравлическая система отличается конструктивной простотой и состоит всего из двух основных компонентов – насоса и резервуара для масла.

Мы предлагаем широкий ассортимент запчастей к гидравлическим тележкам. К вашим услугам поставка и продажа комплектующих, ремонт, диагностическое и сервисное обслуживание.

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

- колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);
- ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)